

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
ORAȘUL BICAZ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT NR.5
Aviz-Toate comisiile

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea construirii unei punți pietonale peste pârâul Îzvorul Muntelui în vederea refacerii în regim de urgență a căii de acces în dreptul proprietății d-lui Trifan Simion și a d-nei Olaru Safta.

Consiliul Local al Orașului Bicz, județul Neamț, întrunit în ședință ordinară;

Analizand temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- a) art.129 alin.2), lit.(c), alin.6) lit.b), art.139, alin 3. din Codul administrativ adoptat prin OUG nr.57/2019,
- b) art.2 alin.2), art.41 alin.5), art.50 alin.4), art.58, art.59, art.61, art.62 și art 70 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile și completările ulterioare,
- c) Procesul verbal IJSU nr.120/29.06.2020 prin care se constată și se evaluează pagubele produse,

Tinand cont de referatul de aprobare înregistrat sub nr.6887/07.07.2020, prin care domnul Nicolae Sălăgean, primarul orașului Bicz, sustine și inițiază proiectul de hotărâre privind construirea unei punți pietonale peste pârâul Îzvorul Muntelui în vederea refacerii în regim de urgență a căii de acces în dreptul proprietății d-lui Trifan Simion și a d-nei Olaru Safta.

Luand act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.6888/07.07.2020 din care rezultă necesară construirea unei punți pietonale peste pârâul Îzvorul Muntelui în vederea refacerii în regim de urgență a căii de acces în dreptul proprietății d-lui Trifan Simion și a d-nei Olaru Safta, datorită distrugerii podului existent de către precipitații și aluviuni extreme,

Văzând avizul pozitiv al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului Bicz,

În temeiul prevederilor: art. 129 și 139 alin (1), alin. 3) lit.(i) și alin 5 lit.(a), coroborat cu art.196 alin.1) lit.(a) din OUG 57/2019 privind codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Aprobă realizarea unei punți pietonale, peste pârâul Izvorul Muntelui, în vederea refacerii căii de acces în dreptul proprietăților doamnei Olaru Safta și a d-lui Trifan Simion, în valoare de aproximativ 50 000 lei, conform procesului verbal IJSU nr.120/29.06.2020.

Nr. 6887 / 07.07.2020

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea construirii unei punți pietonale peste Pârâul Izvoru Muntelui, în vederea refacerii în regim de urgență a căii de acces în dreptul proprietăților doamnei Olaru Safta și a domnului Trifan Simion,

NICOLAE SĂLĂGEAN, primar al orașului Bicăz;

Ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice extreme din ultima perioadă, pe raza orașului Bicăz s-au înregistrat importante pagube printre care se numără și distrugerea podețului peste pârâul Izvoru Muntelui, care asigura calea de acces la proprietățile doamnei Olaru Safta și a domnului Trifan Simion. Menționez că odată cu distrugerea podețului au fost erodate masiv și malurile Pârâului Izvoru Muntelui, lăsând suspendate împrejuririle celor două imobile. Specificăm de asemenea că familiile cetățenilor mai sus menționați au rămas izolate, accesul la casele acestora ne putându-se face nici măcar pietonal.

În această situație considerăm că este necesară construirea în regim de urgență a unei punți pietonale care să poată deservi proprietățile la care se face referire, urmând ca ulterior să fie consolidate și malurile care au fost erodate de viitură.

Ținând cont de Procesul verbal al IJSU nr. 120/29.06.2020 prin care se constată și se evaluează pagubele propuse, anexat la prezentul referat

În conformitate cu: Art. 129 din O.U.G. 57 / 2019,

Propun Consiliului Local adoptarea unei hotărâri în sensul aprobării realizării unei punți pietonale peste Pârâul Izvoru Muntelui, în vederea refacerii căii de acces în dreptul proprietăților doamnei Olaru Safta și a domnului Trifan Simion, în valoare de aprox. 50.000 conform Procesului Verbal IJSU nr. 120/29.06.2020

Primar,
Nicolae SĂLĂGEAN

Nr. 6888 / 07.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea construirii unei punți pietonale peste Pârâul Izvoru Muntelui, în vederea refacerii în regim de urgență a căii de acces în dreptul proprietăților doamnei Olaru Safta și a domnului Trifan Simion

Subsemnata Verdeș Raluca, Arhitect în cadrul Primăriei orașului Bicz, serviciu U.A.T., vă aduc la cunoștință următoarele :

Ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice extreme din ultima perioadă, pe raza orașului Bicz s-au înregistrat importante pagube printre care se numără și distrugerea podețului peste pârâul Izvoru Muntelui, care asigura calea de acces la proprietățile doamnei Olaru Safta și a domnului Trifan Simion. Menționăm că odată cu distrugerea podețului au fost erodate masiv și malurile Pârâului Izvoru Muntelui, lăsând suspendate împrejuririle celor două imobile. Specificăm de asemenea că familiile cetățenilor mai sus menționați au rămas izolate, accesul la casele acestora ne putându-se face nici măcar pietonal.

În această situație considerăm că este necesară construirea în regim de urgență a unei punți pietonale care să poată deservi proprietățile la care se face referire, urmând ca ulterior să fie consolidate și malurile care au fost erodate de viitură.

Ținând cont de Procesul verbal al IJSU nr. 120/29.06.2020 prin care se constată și se evaluează pagubele propuse, anexat

În conformitate cu: Art. 129 din O.U.G. 57 / 2019,

Față de cele prezentate mai sus consider că Proiectul de Hotărâre inițiat de Primarul orașului Bicz se încadrează în prevederile legale și poate fi supus aprobării Consiliului Local.

Întocmit,
Raluca VERDEȘ

Nr. 6887 / 07.07.2020

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea construirii unei punți pietonale peste Pârâul Izvoru Muntelui, în vederea refacerii în regim de urgență a căii de acces în dreptul proprietăților doamnei Olaru Safta și a domnului Trifan Simion,

NICOLAE SĂLĂGEAN, primar al orașului Bicz;

Ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice extreme din ultima perioadă, pe raza orașului Bicz s-au înregistrat importante pagube printre care se numără și distrugerea podețului peste pârâul Izvoru Muntelui, care asigura calea de acces la proprietățile doamnei Olaru Safta și a domnului Trifan Simion. Menționăm că odată cu distrugerea podețului au fost erodate masiv și malurile Pârâului Izvoru Muntelui, lăsând suspendate împrejuririle celor două imobile. Specificăm de asemenea că familiile cetățenilor mai sus menționați au rămas izolate, accesul la casele acestora ne putându-se face nici măcar pietonal.

În această situație considerăm că este necesară construirea în regim de urgență a unei punți pietonale care să poată deservi proprietățile la care se face referire, urmând ca ulterior să fie consolidate și malurile care au fost erodate de viitură.

Ținând cont de Procesul verbal al IJSU nr. 120/29.06.2020 prin care se constată și se evaluează pagubele propuse, anexat la prezentul referat

În conformitate cu: Art. 129 din O.U.G. 57 / 2019,

Propun Consiliului Local adoptarea unei hotărâri în sensul aprobării realizării unei punți pietonale peste Pârâul Izvoru Muntelui, în vederea refacerii căii de acces în dreptul proprietăților doamnei Olaru Safta și a domnului Trifan Simion, în valoare de aprox. 50.000 conform Procesului Verbal IJSU nr. 120/29.06.2020

Primar,
Nicolae SĂLĂGEAN

Nr. 6888 / 07.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea construirii unei punți pietonale peste Pârâul Izvoru Muntelui, în vederea refacerii în regim de urgență a căii de acces în dreptul proprietăților doamnei Olaru Safta și a domnului Trifan Simion

Subsemnata Verdeș Raluca, Arhitect în cadrul Primăriei orașului Bicz, serviciu U.A.T., vă aduc la cunoștință următoarele :

Ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice extreme din ultima perioadă, pe raza orașului Bicz s-au înregistrat importante pagube printre care se numără și distrugerea podețului peste pârâul Izvoru Muntelui, care asigura calea de acces la proprietățile doamnei Olaru Safta și a domnului Trifan Simion. Menționăm că odată cu distrugerea podețului au fost erodate masiv și malurile Pârâului Izvoru Muntelui, lăsând suspendate împrejuririle celor două imobile. Specificăm de asemenea că familiile cetățenilor mai sus menționați au rămas izolate, accesul la casele acestora ne putându-se face nici măcar pietonal.

În această situație considerăm că este necesară construirea în regim de urgență a unei punți pietonale care să poată deservi proprietățile la care se face referire, urmând ca ulterior să fie consolidate și malurile care au fost erodate de viitură.


Ținând cont de Procesul verbal al IJSU nr. 120/29.06.2020 prin care se constată și se evaluează pagubele propuse, anexat

În conformitate cu: Art. 129 din O.U.G. 57 / 2019,

Față de cele prezentate mai sus consider că Proiectul de Hotărâre inițiat de Primarul orașului Bicz se încadrează în prevederile legale și poate fi supus aprobării Consiliului Local.

Întocmit,
Raluca VERDEȘ

**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL NEAMȚ
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**



Nr. 120 din 29.06.2020

PROCES VERBAL

**privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în orașul Bicaz ca urmare
a fenomenelor meteorologice periculoase produse în perioada 20-23.06.2020**

Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr. 246 din 25.06.2020, formată din:

PREȘEDINTE – ing. Adrian CRETU, din partea CONSILIULUI JUDEȚEAN NEAMȚ

MEMBRI – ing. Mihail VARTIC, din partea SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMȚ

– ing. Marius NECHITA, din partea INSPECTORATULUI JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ

– cons. Vladimir BANU, din partea INSTITUȚIEI PREFECTULUI – JUDEȚUL NEAMȚ

– slt. Ciprian BĂEȘU, din partea INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „PETRODAVA” AL JUD. NEAMȚ

Ne-am deplasat astăzi, 29.06.2020, în orașul Bicaz, în prezența domnului Nicolae SĂLĂGEAN – primar al orașului Bicaz, pentru verificarea aspectelor menționate în Rapoartele operative nr. 6392/22.06.2020, 6407/23.06.2020 și 6467/23.06.2020, ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase produse în perioada 20-23.06.2020.

În urma verificării în teren a aspectelor menționate, comisia a constatat următoarele:

Nr. crt	Tip obiectiv avariat / distrus						Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (inundate / avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)
	Caracteristici obiectiv inundat / avariat / distrus			Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat (I) / Avariat (A) / Distrus (D)					Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M.	Cant.	
	Denumire	U.M.	Cant.												
Sat Izvorul Muntelui															
1	Pod tubular pe DJ 155F	buc	1	Consiliul Județean Neamț	Punct Ungureanu	I	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	pr. Izvorul Muntelui	Colmatare tub D=1000	Aluviuni	Mc	10	200
2	Pod tubular pe DJ 155F	Km	0,1	Consiliul Județean Neamț	Punct Ungureanu	I	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	pr. Izvorul Muntelui	Colmatare albie amonte și aval pod	Aluviuni	Mc	300	6.000
3	DJ 155F	Km	0,05	Consiliul Județean Neamț	Punct Ungureanu	I	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	pr. Izvorul Muntelui	Afectate infrastructură+ suprastructură drum	Balast Mixtură asfaltică	ml	50	95.000

Nr. crt	Tip obiectiv avariat / distrus						Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (inundate / avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)
	Caracteristici obiectiv inundat / avariat / distrus			Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat (I) / Avariat (A) / Distrus (D)					Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M.	Cant.	
	Denumire	U.M.	Cant.												
4	Pod b.a. pe DJ 155F	Km	0,1	Consiliul Județean Neamț	Punct Lazăr	I	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	pr. Izvorul Muntelui	Colmatare albie amonte și aval pod	Aluviuni	Mc	300	6.000
5	Punte metalică peste pr. Izvorul Muntelui	buc	1	Consiliul Local Bicaz	Punct Georgescu	A	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	pr. Izvorul Muntelui	Distrus culee din beton armat	Beton armat	Mc	5	3.000
6	Pod b.a. pe DJ 155F	Km	0,2	Consiliul Județean Neamț	La confluența cu pr. Izvorul Muntelui	I	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	torent Horști	Colmatare albie amonte și aval pod	Aluviuni	Mc	500	10.000
7	DJ 155F	Km	0,05	Consiliul Județean Neamț	Punct Dogaru	A	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	pr. Izvorul Muntelui	Distrus zid de sprijin din beton armat	Beton armat	Mc	50	30.000
8	DJ 155F	Km	0,03	Consiliul Județean Neamț	Punct Bobu	A	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	pr. Izvorul Muntelui	Distrus zid de sprijin din beton armat și afuiere fundație zid de sprijin	Beton armat	Mc	25	15.000
9	Punte metalică cu podea de lemn peste pr. Izvorul Muntelui	buc	1	Consiliul Local Bicaz	Punct Olaru Safta	D	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	pr. Izvorul Muntelui	Distrus punte metalică	Beton Profil metalic Lemn	Buc.	1	50.000
10	Eroziune maluri*	ml	50	Consiliul Local Bicaz	Punct Olaru Safta	D	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	pr. Izvorul Muntelui	Eroziune maluri și distrus culee punte metalica	Anrocamente Beton	Mc Mc	300 100	15.000 4.000
11	Împrejmuire din lemn	ml	10	Olaru Safta 2500403270017	Sat Izvorul Muntelui	D	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	pr. Izvorul Muntelui	Bunuri locuință	Afectată sub 25%			
Total sat														234.200	
Sat Potoci															
1	DC 208	Km	0,1	Consiliul Local Bicaz	Punct Andonescu	A	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de	pr. Potoci	Erodare acostament drum	Anrocamente Balast	Mc Mc	200 50	10.000 2.000

Nr. crt	Tip obiectiv avariata / distrusa						Sursa viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârau, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (inundate / avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)
	Caracteristici obiectiv inundat / avariata / distrusa			Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat (I) / Avariata (A) / Distrusa (D)					Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M.	Cant.	
	Denumire	U.M.	Cant.												
				Bicaz	la fam. Berbece			rapide	capacității de transport	Alb	drumului	Balast	Mc	100	4.000
5	DC 211	Km	0,05	Consiliul Local Bicaz	Pct. Ungureanu Elena	D	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	pr. Izvoru Alb	Distrus structura drumului	Anrocamente Balast	Mc Mc	200 100	10.000 4.000
6	DC 211	Km	0,15	Consiliul Local Bicaz	Pct. Grigore Ungureanu	D	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	pr. Izvoru Alb	Distrus structura drumului	Anrocamente Balast	Mc Mc	300 150	15.000 6.000
7	DC 211	Km	0,15	Consiliul Local Bicaz	Pct. Magdan Ion	D	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	pr. Izvoru Alb	Distrus structura drumului	Anrocamente Balast	Mc Mc	300 150	15.000 6.000
8	DC 211	Km	0,1	Consiliul Local Bicaz	Pct. Laurenția Mihai	D	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	pr. Izvoru Alb	Distrus structura drumului	Anrocamente Balast	Mc Mc	250 200	12.500 8.000
9	DC 211	Km	0,15	Consiliul Local Bicaz	Pct. Daraban Olga	D	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	pr. Izvoru Alb	Distrus structura drumului	Anrocamente Balast	Mc Mc	300 150	15.000 6.000
10	DC 211	Km	15	Consiliul Local Bicaz	Km 0+000-15+000	I	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	pr. Izvoru Alb	Spălare platformă drum	Balast	Mc	4.000	160.000
11	DC 211	Km	0,2	Consiliul Local Bicaz	De la fam. Cobuz la fam. Berbece	I	Fluvială	Inundații rapide	Depășirea capacității de transport	pr. Izvoru Alb	Spălare platformă drum	Aluviuni	Mc	2.500	50.000
Total sat														394.200	
TOTAL GENERAL														855.000	

Nota: 1. La pozițiile notate cu * se impun lucrări de apărare a malurilor, pentru punerea în siguranță a gospodăriilor riverane.
2. La pozițiile notate cu ** se impun lucrări de apărare a malurilor, pentru punerea în siguranță a DC 211.

Valorile menționate în Procesele verbale privind constatarea și evaluarea pagubelor produse la nivelul unităților teritorial-administrative sunt estimative, pentru stabilirea exactă urmând a se elabora studii tehnice de specialitate prin grija proprietarului/deținătorului/administratorului obiectivului afectat.
(În conformitate cu Ordinul ministrului apelor și pădurilor și ministrului afacerilor interne nr. 459 din 17.03.2019 și 78 din 28.06.2019)

Prezentul proces verbal a fost încheiat în 6 (șase) exemplare, dintre care unul pentru primăria orașului Bicz și câte unul pentru fiecare membru al comisiei.

- primar Nicolae SĂLĂGEAN – din partea Primăriei Orașului Bicz
- ing. Adrian CREȚU, din partea CONSILIULUI JUDEȚEAN NEAMȚ
- ing. Mihail VARTIC, din partea SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMȚ
- ing. Marius NECHITA, din partea INSPECTORATULUI JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ
- cons. Vladimir BANU, din partea INSTITUȚIEI PREFECTULUI – JUDEȚUL NEAMȚ
- slt. Ciprian BAEȘU, din partea INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „PETRODAVA” AL JUD. NEAMȚ

